

Opbouw Wisselschakelaar IP55



Productcodes: 55.100.010 (grijs) | 55.200.010 (zwart)

 DATASHEET



Specificaties

- EAN (grijs): 8718836971457
- EAN (zwart): 8718836971617
- Afmetingen: 75 x 65 x 53 mm
- Behuizing klasse: IP55
- Bedradingsysteem: Wisselschakeling
- Montage: Schroef
- RAL-kleur (grijs): 7015
- RAL-kleur (zwart): 9017
- TUV: Ja



Opbouw Serieschakelaar IP55



Productcodes: 55.100.030 (grijs) | 55.200.030 (zwart)

 DATASHEET



Specificaties

- EAN (grijs): 8718836971471
- EAN (zwart): 8718836971631
- Afmetingen: 75 x 65 x 53 mm
- Behuizing klasse: IP55
- Bedradingsysteem: Serieschakeling
- Montage: Schroef
- RAL-kleur (grijs): 7015
- RAL-kleur (zwart): 9017
- TUV: Ja



Opbouw Wandcontactdoos IP55


Productcodes: 55.100.070 (grijs) | 55.200.070 (zwart)

 DATASHEET



Specificaties

- EAN (grijs): 8718836971518
- EAN (zwart): 8718836971679
- Afmetingen: 75 x 65 x 53 mm
- Behuizing klasse: IP55
- Montage: Schroef
- Maximale stroom: 16 A
- RAL-kleur (grijs): 7015
- RAL-kleur (zwart): 9017
- TUV: Ja



Opbouw Wandcontactdoos 2-voudig IP55


Productcodes: 55.100.080 (grijs) | 55.200.080 (zwart)

 DATASHEET



Specificaties

- EAN (grijs): 8718836971525
- EAN (zwart): 8718836971686
- Afmetingen: 65 x 150 x 53 mm
- Behuizing klasse: IP55
- Montage: Schroef
- Richting montage: Horizontaal
- Maximale stroom: 16 A
- RAL-kleur (grijs): 7015
- RAL-kleur (zwart): 9017
- TUV: Ja



Opbouw Combinatie Horizontaal Wandcontactdoos en Wisselschakelaar IP55


Productcodes: 55.100.090 (grijs) | 55.200.090 (zwart)

 DATASHEET



Specificaties


- EAN (grijs): 8718836971532
- EAN (zwart): 8718836971693
- Afmetingen: 65 x 150 x 53 mm
- Behuizing klasse: IP55
- Bedradingssysteem: Wisselschakeling
- Montage: Schroef
- Richting montage: Horizontaal
- Maximale stroom: 16 A
- RAL-kleur (grijs): 7015
- RAL-kleur (zwart): 9017
- TUV: Ja



Opbouw Combinatie Horizontaal Wandcontactdoos en Serieschakelaar IP55



Productcodes: 55.100.110 (grijs) | 55.200.110 (zwart)

 DATASHEET



Specificaties

- EAN (grijs): 8718836971556
- EAN (zwart): 8718836971716
- Afmetingen: 65 x 150 x 53 mm
- Behuizing klasse: IP55
- Bedradingssysteem: Serieschakeling
- Montage: Schroef
- Richting montage: Horizontaal
- Maximale stroom: 16 A
- RAL-kleur (grijs): 7015
- RAL-kleur (zwart): 9017
- TUV: Ja



Opbouw Wandcontactdoos 2-voudig Verticaal IP55


Productcodes: 55.100.170 (grijs) | 55.200.170 (zwart)

 DATASHEET



Specificaties


- EAN (grijs): 8718836975318
- EAN (zwart): 8718836975332
- Afmetingen: 150 x 65 x 53 mm
- Behuizing klasse: IP55
- Montage: Schroef
- Richting montage: Verticaal
- Maximale stroom: 16 A
- RAL-kleur (grijs): 7015
- RAL-kleur (zwart): 9017
- TUV: Ja



Opbouw Wandcontactdoos 3-voudig IP55


Productcodes: 55.100.180 (grijs) | 55.200.180 (zwart)

 DATASHEET



Specificaties

- EAN (grijs): 8718836975325
- EAN (zwart): 8718836975349
- Afmetingen: 65 x 190 x 53 mm
- Behuizing klasse: IP55
- Montage: Schroef
- Richting montage: Horizontaal
- Maximale stroom: 16 A
- RAL-kleur (grijs): 7015
- RAL-kleur (zwart): 9017
- TUV: Ja



Opbouw Combinatie Verticaal Wandcontactdoos en Wisselschakelaar IP55


Productcodes: 55.100.190 (grijs) | 55.200.190 (zwart)

 DATASHEET



Specificaties

- EAN (grijs): 8718836979446
- EAN (zwart): 8718836979507
- Afmetingen: 150 x 65 x 53 mm
- Behuizing klasse: IP55
- Bedradingssysteem: Wisselschakeling
- Montage: Schroef
- Richting montage: Verticaal
- Maximale stroom: 16 A
- RAL-kleur (grijs): 7015
- RAL-kleur (zwart): 9017
- TUV: Ja



Opbouw Combinatie Verticaal Wandcontactdoos en Serieschakelaar IP55

Productcodes: 55.100.200 (grijs) | 55.200.200 (zwart)

 DATASHEET



Specificaties

- EAN (grijs): 8718836979477
- EAN (zwart): 8718836979538
- Afmetingen: 150 x 65 x 53 mm
- Behuizing klasse: IP55
- Bedradingsysteem: Serieschakeling
- Montage: Schroef
- Richting montage: Verticaal
- Maximale stroom: 16 A
- RAL-kleur (grijs): 7015
- RAL-kleur (zwart): 9017
- TUV: Ja

